

# Catalogo




scaffalatura professionale  
modello E40



SCAFFALATURE E SOPPALCHI METALLICI

Il modello E40 è uno scaffale metallico ad incastro professionale - industriale, utilizzabile nei magazzini di tutte le aziende per lo stoccaggio di materiale caricato manualmente, non pallettizzato. E' possibile caricare merce sfusa, minuteria, ricambi di piccole-medie e grandi dimensioni, merce imballata e inscatolata. La portata massima è di 310 kg per piano.



La scaffalatura è realizzata da elementi verticali, denominati "fiancate", composti da due montanti collegati tra loro mediante traverse ad incastro completi di piedini metallici di serie, e da elementi orizzontali denominati "piani portanti" realizzati da pannelli in lamiera.

MOD.E40

scaffalatura mod. E40

Numerose aziende operanti nel settore della grande distribuzione – hotel e ristoranti hanno scelto i nostri scaffali metallici per allestire i propri magazzini e organizzare al meglio le operazioni logistiche.



La Euroscaffale si occupa della progettazione, della produzione e del montaggio (se richiesto) di scaffalature per immagazzinare articoli pesanti sfusi o inscatolati, prodotti alimentari in scatole, prodotti alimentari su formati industriali, bancali contenenti bevande, detersivi, ecc. Per visionare le nostre scaffalature porta pallet richiedi il catalogo modello E90.

MOD.E40

food & beverage - gdo



# ricambi

La Euroscaffale realizza scaffalature metalliche per lo stoccaggio di ricambi auto, lamierati e cristalli, ricambi di elettrodomestici, ricambi agricoli, componenti oleodinamici, ricambi caldaie ecc.



Scaffalature metalliche professionali per ricambi, con piani accessoriati di spondine e divisori scorrevoli metallici con porta cartellino. Con i nostri accessori ogni ricambista potrà individuare ogni componente nella propria posizione codificata.

ricambi



E' possibile personalizzare la scaffalatura scegliendone tutte le caratteristiche: altezza, profondità, lunghezza, posizione e numero di livelli di carico. Il nostro modello E40 è la migliore proposta nel panorama nazionale, in quanto garantisce una portata elevata che consente di caricare sia piccoli componenti sia ricambi pesanti come le batterie auto.


MOD.E40

ricambi

La Euroscaffale realizza scaffalature metalliche porta pneumatici dedicate ai gommisti. Numerose officine, gommisti, ricambisti e/o concessionarie di veicoli hanno scelto i nostri scaffali metallici per sistemare gli pneumatici nei propri magazzini e organizzare al meglio le operazioni logistiche.



La Euroscaffale si occupa della progettazione, della produzione e del montaggio (se richiesto) di scaffali metallici per il carico di pneumatici di autoveicoli (mod.E40), veicoli industriali leggeri (mod. E40), moto (mod. E40), scooter (mod. E40) e veicoli industriali pesanti (mod. E90).  
MOD.E40



Numerose aziende operanti nel settore edile e, nello specifico, termoidraulico hanno scelto i nostri scaffali metallici e i nostri banchi vendita per allestire i propri negozi e magazzini, per organizzare al meglio le operazioni logistiche e di vendita.  
MOD.E40


termoidraulica



La Euroscaffale propone diversi contenitori per ogni specifica necessità degli operatori: divisore con porta cartellino scorrevole per piccoli componenti (sette ricambi), divisore zincato a cremagliera per raccorderia zincata in rame ecc, ed infine contenitori di grandi dimensioni per curve e raccordi in pvc ecc.

MOD.E40

termoidraulica



# tessile e calzaturiero

Scaffalature metalliche professionali per la perfetta sistemazione di capi di abbigliamento, pellame, bobine di tessuti, scatole di scarpe sfuse o su pallet (visiona il catalogo porta pallet E90). Ideali per magazzini, grossisti, punti vendita e spazi espositivi.

MOD.E90



Scaffalatura metallica professionale progettata per immagazzinare capi appesi accessoriata con i tubi porta grucce o per il posizionamento di capi stesi - piegati o inscatolati.

MOD.E90



www. <b>EUROSCAFFALE</b> .com		CSG	
NS RIF.	273	DATA	09/2019
MODELLO	E 10		1320
PORTATA PER CAMPATA:			
PORTATA PER DIMENSIONE PIANO:			
PIANO DIM:	1200 x 300	mm kg	120
PIANO DIM:	1000 x 300	mm kg	125
PIANO DIM:	1200 x 600	mm kg	125
PORTATA PIANO CALPESTIO:			1

Numerose aziende hanno scelto questo modello, ideale per l'archiviazione di fascicoli e per immagazzinare articoli quali risme di fogli, imballaggi, documenti e carta in grandi formati.

MOD.E40


# passerelle multipiano



La scaffalatura metallica professionale modello E40 consente di realizzare passerelle multipiano con accesso tramite scala di acciaio, ad uno o più livelli di camminamento, che consente di raddoppiare la superficie del magazzino, attraverso lo sfruttamento dello spazio in altezza.

MOD.E40

Il piano di calpestio del soppalco viene realizzato, solitamente, in grigliato zincato forato o grigliato zincato bugnato cieco (h 58 mm), o pannello ignifugo (h 38 mm) laminato con superficie antiscivolo.



Nelle foto è possibile visionare un soppalco realizzato con la scaffalatura metallica modello E40 e pavimento in grigliato forato zincato.

MOD.E40




# passerelle multipiano

In alto il particolare della trave porta grigliato per realizzare passerelle sopraelevate e soppalchi.

In basso il particolare della trave porta pavimento chiuso, realizzato con pannello ignifugo h 38 mm laminato su due lati, con superficie antiscivolo carrellabile.

MOD.E40



Passerelle multipiano con piano calpestio realizzato con pannelli autoportanti ignifughi (h 38 mm) laminati in melaminico con superficie antiscivolo.

MOD.E40

passerelle multipiano



La scaffalatura metallica mod. E40 può essere accessoriata con svariati componenti: cassettiere, kit ante battenti, lamiere di chiusura laterali e posteriori, sponde e divisori. E' possibile allestire un singolo piano, alcuni o tutti i piani in modo completamente personalizzato in base alle esigenze specifiche.

MOD.E90

**cassettiere - ante battenti**



I nostri banchi vendita, modulari, solidi, eleganti e funzionali, sono realizzati con telaio metallico ad alta resistenza rivestito con pannelli nobilitati ad alto spessore.


Il top superiore è realizzato in melaminico antigraffio resistente ai carichi gravosi, adatto dunque anche ai punti vendita di componenti particolarmente pesanti.



Il banconista può contare su numerosi accessori per personalizzare il banco secondo le proprie esigenze: cassettiere con separatori, piani regolabili, divisori a cremagliera e divisori a cavaliere porta depliant. Sono disponibili elementi lineari, cantonali e operativi (dotati di piano lavoro) e porte a ventola.

E' possibile scegliere tra diverse varianti il colore dei pannelli frontali. I nostri banchi vendita sono dedicati a negozi di vario genere, alle ferramenta, agli operatori del settore ricambi ecc. Richiedete al nostro ufficio tecnico uno studio del vostro punto vendita.

Per maggiori informazioni consulta il catalogo banchi vendita.



Legenda componenti

n°	Descrizione	Codice
1	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H.2000/2500/3000/3500/4000/4500 5000/5500/6000 MM ZINCATO	da 3436 a 3445
2	PIEDINO/TAPPO MONTANTE SINGOLO IN PLASTICA	3453
3	PIEDINO SINGOLO IN LAMIERA	3452
4	TRAVERSA ORIZZONTALE E40 S250GD SP. 15/10 LG. 300/400/500/600/800 MM	da 3446 a 3451
5	GANCIO SEMPLICE	3490
6	GANCIO DOPPIO	3491
7	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO (vedi dimensioni su elenco componenti)	da 3459 a 3484
8	RINFORZO PER PIANO E40 S250GD SP. 8/10 600/800/1000/1200/1400 MM	da 3485 a 3490

## componenti singoli

Finitura: zincata sendzimir.

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale per eventuali aggiornamenti: [info@euroscaffale.com](mailto:info@euroscaffale.com)

Codice	Descrizione	Colore	Peso (Kg)
3436	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 2000 MM ZINCATO	ZINCATO	2,3
3438	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 2500 MM ZINCATO	ZINCATO	2,8
3439	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 3000 MM ZINCATO	ZINCATO	3,4
3440	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 3500 MM ZINCATO	ZINCATO	4
3441	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 4000 MM ZINCATO	ZINCATO	4,5
3442	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 4500 MM ZINCATO	ZINCATO	5
3443	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 5000 MM ZINCATO	ZINCATO	5,6
3444	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 5500 MM ZINCATO	ZINCATO	6,1
3445	MONTANTE E40 S250GD SP.12/10 H. 6000 MM ZINCATO	ZINCATO	6,6
3446	TRAVERSA ORIZZONTALE E40 S250GD SP. 15/10 LG. 300 MM	ZINCATO	0,2
3447	TRAVERSA ORIZZONTALE E40 S250GD SP. 15/10 LG. 400 MM	ZINCATO	0,25
3448	TRAVERSA ORIZZONTALE E40 S250GD SP. 15/10 LG. 500 MM	ZINCATO	0,3
3449	TRAVERSA ORIZZONTALE E40 S250GD SP. 15/10 LG. 600 MM	ZINCATO	0,36
3450	TRAVERSA ORIZZONTALE E40 S250GD SP. 15/10 LG. 700 MM	ZINCATO	0,4
3451	TRAVERSA ORIZZONTALE E40 S250GD SP. 15/10 LG. 800 MM	ZINCATO	0,47
3452	PIEDINO SINGOLO IN LAMIERA	ZINCATO	
3453	PIEDINO/TAPPO MONTANTE SINGOLO IN PLASTICA	PLASTICA	
3459	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 600 X 300 MM	ZINCATO	2,2
3460	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 600 X 400 MM	ZINCATO	2,7
3461	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 600 X 500 MM	ZINCATO	3,3
3462	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 600 X 600 MM	ZINCATO	4
3463	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 800 X 300 MM	ZINCATO	2,7
3464	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 800 X 400 MM	ZINCATO	3,3
3465	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 800 X 500 MM	ZINCATO	4
3466	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 800 X 600 MM	ZINCATO	4,6
3467	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 800 X 700 MM	ZINCATO	5,3
3468	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 800 X 800 MM	ZINCATO	5,8

# Listino scaffale mod. E40

## componenti singoli

Codice	Descrizione	Colore	Peso (Kg)
3469	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1000 X 300 MM	ZINCATO	3,2
3470	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1000 X 400 MM	ZINCATO	4
3471	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1000 X 500 MM	ZINCATO	4,8
3472	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1000 X 600 MM	ZINCATO	5,5
3473	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1000 X 700 MM	ZINCATO	6,3
3474	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1000 X 800 MM	ZINCATO	7,2
3475	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1200 X 300 MM	ZINCATO	3,7
3476	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1200 X 400 MM	ZINCATO	4,7
3477	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1200 X 500 MM	ZINCATO	5,6
3478	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1200 X 600 MM	ZINCATO	6,4
3479	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1200 X 700 MM	ZINCATO	7,3
3480	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1200 X 800 MM	ZINCATO	8,2
3481	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1400 X 300 MM	ZINCATO	4,2
3482	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1400 X 400 MM	ZINCATO	5,2
3483	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1400 X 500 MM	ZINCATO	6,4
3484	PIANO E40 S250GD SP. 8/10 ZINCATO 1400 X 600 MM	ZINCATO	7,3
3485	RINFORZO PER PIANO E40 S250GD SP. 8/10 LG. 600 MM	ZINCATO	0,4
3486	RINFORZO PER PIANO E40 S250GD SP. 8/10 LG. 800 MM	ZINCATO	0,5
3487	RINFORZO PER PIANO E40 S250GD SP. 8/10 LG. 1000 MM	ZINCATO	0,6
3488	RINFORZO PER PIANO E40 S250GD SP. 8/10 LG. 1200 MM	ZINCATO	0,7
3489	RINFORZO PER PIANO E40 S250GD SP. 8/10 LG. 1400 MM	ZINCATO	0,8
3490	GANCIO SEMPLICE PER SCAFFALATURA E40	ZINCATO	
3491	GANCIO DOPPIO PER SCAFFALATURA E40	ZINCATO	
3455	ATTACCO A MURO E40 LATERALE	ZINCATO	
3457	ATTACCO A MURO E40 POSTERIORE	ZINCATO	

# Listino accessori mod. E40

## componenti singoli

Codice	Descrizione	Colore	Peso (Kg)
<b>lamiere di chiusura</b>			
3495	LAMIERA DI CHIUSURA POSTERIORE E40 S250GD SP.8/10 ZINC. 800 X H 500 MM	ZINCATO	3
3496	LAMIERA DI CHIUSURA POSTERIORE E40 S250GD SP.8/10 ZINC. 1000 X H 500 MM	ZINCATO	3,6
3497	LAMIERA DI CHIUSURA POSTERIORE E40 S250GD SP.8/10 ZINC. 1200 X H 500 MM	ZINCATO	4,2
5070	LAMIERA DI CHIUSURA POSTERIORE E40 S250GD SP.8/10 ZINC. 1400 X H 500 MM	ZINCATO	5,25
3513	KIT ANTE CHIUSURA ANTERIORE E40 1000 X H. 1000 MM COMPLETE DI CERNIERE, POMELLI E CHIUS. A CHIAVE	ZINCATO	8
3514	KIT ANTE CHIUSURA ANTERIORE E40 1000 X H. 2000 MM COMPLETE DI CERNIERE, POMELLI E CHIUS. A CHIAVE	ZINCATO	16
3515	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 300 X H. 1000 MM	ZINCATO	2
3516	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 400 X H. 1000 MM	ZINCATO	2,6
3517	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 500 X H. 1000 MM	ZINCATO	3,2
5518	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 600 X H. 1000 MM	ZINCATO	3,8
3519	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 300 X H. 1175 MM	ZINCATO	2,4
3520	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 400 X H. 1175 MM	ZINCATO	3,2
3521	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 500 X H. 1175 MM	ZINCATO	4
5522	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 600 X H. 1175 MM	ZINCATO	4,8
3523	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 300 X H. 1850 MM	ZINCATO	3,8
3524	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 400 X H. 1850 MM	ZINCATO	5,1
3525	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 500 X H. 1850 MM	ZINCATO	6,4
5526	LAMIERA DI CHIUSURA LATERALE E40 SP. 8/10 ZINC. 600 X H. 1850 MM	ZINCATO	7,7

# Listino accessori mod. E40

## componenti singoli

40

Codice	Descrizione	Colore	Peso (Kg)
<b>divisori e sponde per componenti termoidraulici</b>			
3502	DIVISORIO TRAPEZOIDALE E40 ZINCATO 300 MM	ZINCATO	0,3
3503	DIVISORIO TRAPEZOIDALE E40 ZINCATO 400 MM	ZINCATO	0,4
3504	DIVISORIO TRAPEZOIDALE E40 ZINCATO 500 MM	ZINCATO	0,5
3505	DIVISORIO TRAPEZOIDALE E40 ZINCATO 600 MM	ZINCATO	0,6
3506	DIVISORIO TRAPEZOIDALE E40 ZINCATO 700 MM	ZINCATO	0,7
3507	SPONDA ANTERIORE E40 ZINCATA 800 X H. 100 MM	ZINCATO	0,65
3508	SPONDA ANTERIORE E40 ZINCATA 1000 X H. 100 MM	ZINCATO	0,83
3509	SPONDA ANTERIORE E40 ZINCATA 1200 X H. 100 MM	ZINCATO	1,03
3510	SPONDA POSTERIORE E40 ZINCATA 800 X H. 200 MM	ZINCATO	1,2
3511	SPONDA POSTERIORE E40 ZINCATA 1000 X H. 200 MM	ZINCATO	1,5
3512	SPONDA POSTERIORE E40 ZINCATA 1200 X H. 200 MM	ZINCATO	1,9
<b>divisori e sponde per ricambi</b>			
4630	COPPIA SPONDINE RICAMBI ZN(E40) LG. NOMINALE 800 MM (769 MM) COMPOSTA DA: ANTERIORE H. 62 MM (UTILE 27 MM) - POSTERIORE H. 150 MM (UTILE 115 MM) SP.8/10	ZINCATO	1,5
4666	COPPIA SPONDINE RICAMBI ZN(E40) LG. NOMINALE 1000 MM (969 MM) COMPOSTA DA: ANTERIORE H. 62 MM (UTILE 27 MM) - POSTERIORE H. 150 MM (UTILE 115 MM) SP.8/10	ZINCATO	1,6
4627	COPPIA SPONDINE RICAMBI ZN(E40) LG. NOMINALE 1200 MM (1169 MM) COMPOSTA DA: ANTERIORE H. 62 MM (UTILE 27 MM) - POSTERIORE H. 150 MM (UTILE 115 MM) SP.8/10	ZINCATO	1,7
5037	COPPIA SPONDINE RICAMBI ZN(E40) LG. NOMINALE 1400 MM (1369 MM) COMPOSTA DA: ANTERIORE H. 62 MM (UTILE 27 MM) - POSTERIORE H. 150 MM (UTILE 115 MM) SP.8/10	ZINCATO	1,8
6402	SPONDA LATERALE RICAMBI ALLUM. DIBOND H. 100 P. 300MM (292MM) SP. 3 MM	ALLUMINIUM	0,1
6403	SPONDA LATERALE RICAMBI ALLUM. DIBOND H. 100 P. 400MM (392MM) SP. 3 MM	ALLUMINIUM	0,1
6404	SPONDA LATERALE RICAMBI ALLUM. DIBOND H. 100 P. 500MM (492MM) SP. 3 MM	ALLUMINIUM	0,2
6455	SPONDA LATERALE RICAMBI ALLUM. DIBOND H. 100 P. 600MM (592MM) SP. 3 MM	ALLUMINIUM	0,2
6458	SPONDA LATERALE RICAMBI ALLUM. DIBOND H. 100 P. 800MM (792MM) SP. 3 MM	ALLUMINIUM	0,2

# Listino accessori mod. E40

## componenti singoli

41

Codice	Descrizione	Colore	Peso (Kg)
<b>divisori a cavaliere per tutti i settori</b>			
3498	DIVISORIO A CAVALIERE E40 ZINCATO 300 X H. 350 MM	ZINCATO	1,2
3499	DIVISORIO A CAVALIERE E40 ZINCATO 400 X H. 350 MM	ZINCATO	1,3
3500	DIVISORIO A CAVALIERE E40 ZINCATO 500 X H. 350 MM	ZINCATO	1,4
3501	DIVISORIO A CAVALIERE E40 ZINCATO 600 X H. 350 MM	ZINCATO	1,5
<b>cassettiere e divisori</b>			
4681	CASSETTIERA E40 LG. 965 MM x P. 400 X H. 300 MM CON N. 6 CASSETTI (LG. 260 x 350 x H. 94 MM CAD.)	GRIGIO RAL 7035	23
4682	CASSETTIERA E40 LG. 965 MM x P. 400 X H. 300 MM CON N. 8 CASSETTI (LG. 194 x 350 x H. 94 MM CAD.)	GRIGIO RAL 7035	27
4683	CASSETTIERA E40 LG. 965 MM x P. 400 X H. 300 MM CON N. 12 CASSETTI (LG. 108 x 350 x H. 94 MM CAD.)	GRIGIO RAL 7035	30
4684	CASSETTIERA E40 LG. 965 MM x P. 500 X H. 300 MM CON N. 6 CASSETTI (LG. 260 x 450 x H. 94 MM CAD.)	GRIGIO RAL 7035	24
4685	CASSETTIERA E40 LG. 965 MM x P. 500 X H. 300 MM CON N. 8 CASSETTI (LG. 194 x 450 x H. 94 MM CAD.)	GRIGIO RAL 7035	28
4686	CASSETTIERA E40 LG. 965 MM x P. 500 X H. 300 MM CON N. 12 CASSETTI (LG. 108 x 450 x H. 94 MM CAD.)	GRIGIO RAL 7035	31
4687	DIVISORIO PER CASSETTIERA 6 CASSETTI DIM. 260 X 94 MM	GRIGIO RAL 7035	0,2
4688	DIVISORIO PER CASSETTIERA 8 CASSETTI DIM. 184 X 94 MM	GRIGIO RAL 7035	0,5
4689	DIVISORIO PER CASSETTIERA 12 CASSETTI DIM. 108 X 94 MM	GRIGIO RAL 7035	0,4
<b>tubi porta grucce</b>			
3553	TUBO E40 PER AGGANCIAMENTO SCALA / PORTAGRUCCE DIAM. 21 SP2,5 - LG. 800	ZINCATO	0,88
3554	TUBO E40 PER AGGANCIAMENTO SCALA / PORTAGRUCCE DIAM. 21 SP2,5 - LG. 1000	ZINCATO	1,1
3527	TUBO E40 PER AGGANCIAMENTO SCALA / PORTAGRUCCE DIAM. 21 SP2,5 - LG. 1200	ZINCATO	1,32
3555	TUBO E40 PER AGGANCIAMENTO SCALA / PORTAGRUCCE DIAM. 21 SP2,5 - LG. 1400	ZINCATO	1,54

# Richiedi gli altri cataloghi





**SEDE ABRUZZO**

C.da S. Andrea snc  
66026 Ortona (CH) - Italia  
Tel. +39 085.9061189  
Fax +39 085.9062968  
Email: info@euroscaffale.com

**SEDE VENETO**

31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia  
Tel. +39 041.8876415  
Email: areanordest@euroscaffale.com

**SEDE LAZIO**

Via dei Lecci, 67  
00062 Bracciano (RM) - Italia  
Tel. +39 06.21116390  
Email: roma@euroscaffale.com

**PRODUZIONE E DEPOSITO**

Contrada Cerreto, 20  
Zona Industriale  
66010 Miglianico (CH) - Italia

**SEDE LOMBARDIA**

Via Mauro Macchi, 8  
20124 Milano (MI) - Italia  
Tel. +39 02.21117638  
Email: areanord@euroscaffale.com

**CONTATTO WHATSAPP**

Richiesta preventivo,  
invio foto e documenti  
Tel. +39 393.9273471

[www.euroscaffale.com](http://www.euroscaffale.com)