

WWW.  
**EUROSCAFFALE**  
.COM  
GRANDI IMPIANTI



**SOPPALCHI**

# Progettazione e Realizzazione



■ Ingrosso materiali edili

## SOPPALCO

Struttura, ad uno o più livelli di camminamento, consente il raddoppio delle superfici nel magazzino attraverso lo sfruttamento in altezza. Esso può essere realizzato in due modi. 1) In carpenteria metallica costituito da colonne in tubolare e travi principali e secondarie realizzate utilizzando acciai di qualità certificata, calcolate e dimensionate a seconda della portata richiesta. 2) Con l' utilizzo della scaffalatura, ciò permette un' ottima funzionalità di spazio e logistica consentendo, contemporaneamente, di sfruttare sia la parte sopraelevata che la zona sottostante al piano di calpestio.

Il pavimento può essere realizzato in grigliato antisdrucciolo, cieco o forato o in alternativa può essere realizzato con pannelli in lamiera grecata, con sovrapposizione di pannelli in truciolare ingnifugo spessore 25 mm o in Deck truciolare di spessore 38 mm entrambi con superficie antisdrucciolo che permettel' utilizzo di carrelli e transpallet.

L' accesso al soppalco avviene mediante scala in acciaio realizzata in gradini in grigliato antisdrucciolo e da corrimano, in base alle dimensioni del soppalco e allo spazio disponibile si possono realizzare scale ad unica o doppia rampa oppure ad "L" o ad "U".



■ Cannello basculante



■ Particolare attacchi

# di Grandi Impianti



■ Industria meccanica



■ Grossista Abbigliamento



■ Termodinamico



■ Ingrosso materiali edili



■ Deposito abbigliamento



■ Particolare passerella

# Progettazione e Realizzazione



■ Particolare pavimento grigliato forato carrellabile



■ Grossista importatore



■ Passerella impianto settore oleodinamica



■ Passerella soppalco grossista abbigliamento



■ Soppalco deposito pneumatici



■ Particolare scala



■ Soppalco grossista arredo casa



■ Soppalco industria metalmeccnica



■ Deposito oggettistica da regalo



■ Laboratorio articoli da regalo



■ Deposito articoli per fiorai



■ Deposito oggettistica da regalo

# Pavimenti



■ Grigliato bugnato cieco



■ Particolare smonto scala



■ Grigliato forato



■ Lamiera grecata con sovrapposizione di pannelli in truciolare ignifugo



5 ■ Particolare travi porta grigliato



■ Particolare travi

# Scale e Cancelli



Scale in alluminio semplice



Particolare scala ad una rampa



Particolare scala con pianerottolo intermedio



Particolare cancello basculante



Particolare cancello basculante



Particolare cancello basculante



- Uffici commerciali e tecnici
- ▲ Stabilimenti di produzione
- ◆ Rete Vendita



Uffici commerciali e tecnici  
C.da S. Andrea - 66026 ORTONA (CH) - Italy  
tel. +39 085 9061189 (4 linee r.a.) - fax +39 085 9062968  
e-mail: [info@eurocaffale.com](mailto:info@eurocaffale.com)  
[www.eurocaffale.com](http://www.eurocaffale.com)



ISO 9001:2000  
Cert n° 9160.ESCF

